



ПАСПОРТ

ГОЛОВКА
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
ДИНАМИЧЕСКАЯ

10гд-36К ИЦЗ.843.742ТУ



НАЗНАЧЕНИЕ

Головка 10Гд-36К предназначена для установки головки только закрытые акустические системы

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Среднее стандартное звуковое давление, Па 0,2

Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4

Номинальная мощность, Вт 10

Паспортная мощность, Вт 10

Номинальный диапазон частот, Гц 63-20000

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед включением головки в усиленную систему необходимо проверить:

герметичность акустического ящика:
величину подаваемого напряжения, действующее значение которого не должно быть более 6,3 В, а пиковое значение, измеренное вольтметром амплитудных значений, не должно превышать 12,6 В для реального музыкального и речевого сигнала.

2. Следует учитывать, что наличие постоянной составляющей тока, подаваемого на головку, значительно снижает надежность головки и ухудшает качество звучания.

3. При монтаже и эксплуатации головки следить, чтобы вблизи головки отсутствовала ферромагнитная пыль и стружка.

Штамп ОТК



Дата выпуска

15 1 084

Розничная цена

Цена 15 руб. 00

4166. Т 240 000.

руж чп

2-64