

Изделие ФД-2712

3. 368. 029 ТУ


ЭТИКЕТКА

Номер партии 36

Дата выпуска

18.07.91

18.07.91



Обозначение

Наименование

вывода

вывода

1

Вывод фотоди-
ода "+"

2

Вывод фотоди-

Электрические и ода "-"
фотоэлектрические
параметры

Наименование
параметра

Норма по ТУ

1

$\geq 0,4$

2

$\leq 5 \cdot 10^{-9}$

3

$\leq 1,5 \cdot 10^{-7}$

4

≤ 5

5

≤ 3

6

≤ 4

Сведения о содержании
драгоценных
материалов

Содержание драгоценных материалов:
Контакты фоточувствительного слоя золотые

Сведения о содержании
цветных металлов
и сплавов

Цветных металлов не содержится.

Указания по эксплуатации

Указания по эксплуатации по

З. 368.029 ТУ

Г а р а н т и й н ы е о б я з а т е л ь с т в а

Изготовитель гарантирует соответствие
данного изделия требованиям технических ус-
ловий 3.368.029 ТУ ^{и дополнений № 12} в течение минималь-
ной наработки и срока сохраняемости при соб-
людении потребителем режимов и условий эк-
сплуатации, правил хранения и транспортиро-
вания, а также указаний по применению, мон-
тажу и эксплуатации, установленных в ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты приема-
ки изделия.

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

Р е к л а м а ц и и

При предъявлении рекламации изделие
возвратить предприятию--изготовителю вместе
с этикеткой и с указанием следующих сведений

дата начала эксплуатации

дата выхода из строя

наработка ч

основные данные режима эксплуатации
или хранения

Сведения заполнены